## PERMISO DE EDIFICACION

OBRA NUEVA  LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA.  LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA.	al No
AMPLIACION MAYOR A 100 M2 ALTERACION REPARACION	RECONSTRUCCION
DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE :	NUMERO DE PERMISO
PERALILLO	40
	Fecha de Aprobación
REGION: DEL LIBERTADOR GENERAL B. O'HIGGINS	18-mayo-2018
URBANO V RURAL	ROL S.I.I
A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,  B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 110	6 SU Ordenanza General
C) La solicitud de aprobación, los planos y demás antecedentes debidamente suscritos por el contractor de la contractor	propietario y los profesionales 8.02.2018  21.04.2017  (cuando corresponda)  ### (cuando corresponda)  de fecha ### (cuando corresponda)
RESUELVO:	
	erficie edificada total de 60,38
m2 y de 1 pisos de altura, destinado a VIVIEND.	A
Lote N° manzana *** localidad o loteo	No. S/N
sector RURAL Zona **** del Plan Regulador COMUNICOMUNALO INTE	ERCOMUNAL
aprobando los planos y demás antecedentes, que forman parte de la presente autorización m de los VISTOS de este permiso.  2 Dejar constancia que la obra que se aprueba  MANTIEN  (MANTIENE O	E WICIPALION
los beneficios del D.F.LN°2 de 1959 y se acoge a las siguientes disposiciones especiales:	DEAD OR THE DIRECTOR OF THE DI
BENEFICIO DE FUSION DE TERRENOS, PROYECCION DE SOMBRAS, CONJUNTO ARMON	BAAS 7
3 Que el presente permiso se otorga amparado en las siguientes autorizaciones especiales:	× 0.77
ART 121, ART. 122, ART. 123, ART. 124, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,	otros (especificar)
Plazos de la autorización especial ******  4 Que el proyecto que se aprueba se ajusta al citado anteproyecto aprobado (CUANDO CORRESPONDA).	
5 INDIMDUALIZACION DEL PROPIETARIO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO	R.U.T.
PATRICIO HERNALDO GALVEZ GUZMAN REPRESENTANTE LEGAL DEI PROPIETARIO	
	RUT.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de le Empresa del <b>ARQUITECTO PROYECTISTA</b> (cuando corresponda)						RUT			
NOMBRE DELARQUITECTO PROYECTISTA						***			
NOMBBE DEL CALQUIDOS	ENZO VAL	DIVIA SALINA	4S						
NOMBRE DEL CALCULISTA							R.U.T.		
NOMBRE DEL CONSTRUCTOR (*)							****		
		DIVIA SALINA	AS .	THE PARTY OF THE P					
NOMBRE del REVISOR INDEPENDIENTE (cuando corresponda)						REGISTRO	CATEGO	RIA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del <b>REVISOR</b>			TRUCTURAL (C	lando correspondo)		***	***		
(*) Podrá individualizarse hasta antes del micio de	9	****	TO TOTAL (C	aunuo corresponda)	-	REGISTRO *****	CATEGO		
7 CARACTERISTICAS DEL 7.1 DESTINO (S) CONTEMP	PROYECTO								
RESIDENCIAL Art, 2.1.25, OGUC.	DESTINO ESPECIFICO:			and the second s	VIVIENDA				
EQUIPAMIENTO Art. 2.1.93. OGUC.	CLASE Art. 2.1.33 OGUC			ACTIVIDAD		ESCALA An	t. 2.1.36. OGUC		
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		***				*	+++	Octoberroccola	
Art. 2.1.28. OGUC.	DESTIN	O'ESPECIFICO:			****	+			
INSFRAESTRUCTURA Art. 2.1.29. O.G.U.C.	DESTIN	IO ESPECIFICO:		the second secon	******				
otros ( especificar)					-		The state of the s	******	
7.2 SUPERFICIES					****				
.z. our Entrope o									
EDIFICADA BAJO TERRENO		JTIL (m2)		COMUN (m2)		errenne i continue de la propria de la continue de	AL (m2)		
EDIFICADA SOBRE TERRENO	60.38				******				
	60,38			1	67	1 30			
The second secon		The second secon		****		The second secon	),38 ),38		
EDIFICADA TOTAL  UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)		60,38				The second secon	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN		
The same of the sa		60,38		****		The second secon	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN		
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  .3 NORMAS URBANISTICAS	PERMITIDO	60,38 PROYECTADO		***** 510,00		The second secon	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN		
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS	PERMITIDO O.G.U.C.	60,38 PROYECTADO 0,11%	COEFICIEN:	****	_	60	),38		
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  UPERIORES	O.G.U.C.	60,38 PROYECTADO		***** 510,00	ELO O.	60 RMITIDO	PROYECTADO		
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  OEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.	60,38 PROYECTADO 0,11%	COEFICIEN:	510,00  510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU	ELO O. O.	RMITIDO G.U.C.	PROYECTADO	The second secon	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES	O.G.U.C.	60,38 PROYECTADO 0,11% 0%	COEFICIEN*	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU	O. O.	RMITIDO G.U.C.	PROYECTADO 11,83%		
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  OEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO	COEFICIEN* DENSIDAD ADOSAMIEN	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU	O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C.	PROYECTADO 11,83%  0,00% 7,63 MTS		
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS	COEFICIENT  DENSIDAD  ADOSAMJEN  ANTEJARDIN	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO	O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C.	PROYECTADO 11,83%  0,00% 7,63 MTS	PAA	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  OEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS REQUERIDOS	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS	COEFICIENT  DENSIDAD  ADOSAMJEN  ANTEJARDIN	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU	O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. G.U.C.	PROYECTADO 11,83%  0,00% 7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  UPERIORES  LTURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  BTACIONAMIENTOS REQUERIDOS  SPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. *** COGE EL PROYEC*	PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS	COEFICIENT  DENSIDAD  ADOSAMJEN  ANTEJARDIN	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO	O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. G.U.C.	PROYECTADO 11,83%  0,00% 7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  JPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  STACIONAMIENTOS REQUERIDOS  SPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC  D.F. L-N*2 de 1959  LEy Nº 19:6  (posterior:	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS	COEFICIENT DENSIDAD ADOSAMIEN ANTEJARDIN ESTACIONAL	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO	ELO O. O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. G.U.C.	PROYECTADO 11,83%  0,00% 7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  OEFICIENTE DE OCUPACION PISOS UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  STACIONAMIENTOS REQUERIDOS  SPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC  D.F. L-N°2 de 1959  Conjunto Armónico Art. 2.64.	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.  *** *** *** *** *** *** *** *** ***	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS	COEFICIENT DENSIDAD ADOSAMIEN ANTEJARDIN ESTACIONAL	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO  WIENTOS PROYECTO	O. O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. G.U.C.	7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  OEFICIENTE DE OCUPACION PISOS UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  STACIONAMIENTOS REQUERIDOS  SPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC  D.F. L-N°2 de 1959  Conjunto Armónico Art. 2.64.	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.  O.G.U.C.  *** COGE EL PROYEC*  *** *** *** *** *** *** *** *** ***	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS	COEFICIENT DENSIDAD ADOSAMIEN ANTEJARDIN ESTACIONAL	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO  WIENTOS PROYECTO  Ombras Art. 2.6.11. OGUC	O. O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. G.U.C. Segunda Vivience	7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  OEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  SPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC  D.F. L-N°2 de 1959  Conjunto Armónico Art. 2.64  OGUC  TCRIZACIONES ESPECIALES LGUC	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS	COEFICIENT DENSIDAD ADOSAMIEN ANTEJARDIN ESTACIONAL	510,00 TE DE OCUPACIÓN DE SU TO WHENTOS PROYECTO Ombras Art. 2.6.11. DGUC	O. O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. G.U.C. Segunda Vivience	7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  JPERIORES  LTURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  STACIONAMIENTOS REQUERIDOS  SPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC  D.F. L-N°2 de 1958	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS  **  TO  mobiliaria permiso) Art. 63	COEFICIENT DENSIDAD ADOSAMIEN ANTEJARDIT ESTACIONAL Proyección Si Conj. VIV. Ecc	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO  WIENTOS PROYECTO  Ombras Art. 2.6.11. OGUC  on. Art. 6.1.8 OGUC	O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. G.U.C. Segunda Vivience	PROYECTADO 11,83% 0,00% 7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  ÖEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  SPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC  D.F. L-N°2 de 1959  Conjunto Armónico Art. 2.6.4  CONJUNTO ARMÓNICO ART. 2.6.4  CONJUNTO ARMÓNICO ART. 2.6.4  ART. 121  ART. 122  ART. 121  ART. 122  EDIFICIOS DE USO PUBLICO	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.  O.G.U.C.  *** *** *** *** *** *** *** *** ***	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS  **  TO mobiliana permiso) Art. 124	COEFICIENT DENSIDAD ADOSAMIEN ANTEJARDIT ESTACIONAL Proyección Si Canj. Viv. Ecc	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO  WIENTOS PROYECTO  DIMBRAS Art. 2.6.11. OGUC  TO Art. 6.1.8 OGUC  Car)	O. O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. G.U.C. Segunda Vivience	7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3.3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  OEFICIENTE DE OCUPACION PISOS UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O DISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  STACIONAMIENTOS REQUERIDOS  SPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC  D.F. L-N°2 de 1959  Conjunto Armônico Art. 2.6.4.  CONJUNTO ARMÔNICO ART. 2.6.4.  TURIZACIONES ESPECIALES LIGUE  ART. 121  ART. 122  EDIFICIOS DE USO PUBLICO  CUENTA CON ANTEPROYECTO APROBAD	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.  *** ** *** *** *** *** *** ** ** ** *	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS  **  TO mobiliana permiso) Art. 124  SI	COEFICIENT DENSIDAD ADOSAMIEN ANTEJARDIT ESTACIONAL Proyección Si Conj. VIV. Ecc	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO  WIENTOS PROYECTO  Ombras Art. 2.6.11. OGUC  on. Art. 6.1.8 OGUC	O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. G.U.C. Segunda Vivience	PROYECTADO 11,83% 0,00% 7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  JPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  STACIONAMIENTOS REQUERIDOS  SPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC  D.F.L-N°2 de 1958	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.  *** ** *** *** *** *** *** ** ** ** *	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS  **  TO mobiliana permiso) Art. 124  SI	COEFICIENT DENSIDAD ADOSAMIEN ANTEJARDIT ESTACIONAL Proyección Si Canj. Viv. Ecc	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO  WIENTOS PROYECTO  DIMBRAS Art. 2.6.11. OGUC  TO Art. 6.1.8 OGUC  Car)	O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. state of the control o	PROYECTADO 11,83% 0,00% 7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  OEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  UPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O DISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  STACIONAMIENTOS REQUERIDOS  POSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC  D.F. L.N°2 de 1959  CONJUNTO Armónico Art. 2.6.4  CONJUNTO ARMÓNICO ART. 2.6.4  CEDIFICIOS DE USO PUBLICO  CUENTA CON ANTEPROYECTO APROBAD  1 NUMERO DE UNIDADES TO INDAS	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.  *** ** *** *** *** *** *** ** ** ** *	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS  **  TO mobiliana permiso) Art. 124  SI	COEFICIENT DENSIDAD ADOSAMIEN ANTEJARDIT ESTACIONAL Proyección Si Canj. Viv. Ecc	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO  WIENTOS PROYECTO  DIMBRAS Art. 2.6.11. OGUC  TO Art. 6.1.8 OGUC  Car)	O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. state of the control o	PROYECTADO 11,83% 0,00% 7,63 MTS	PAI	
UPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)  3 NORMAS URBANISTICAS  OEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD  DEFICIENTE DE OCUPACION PISOS  JPERIORES  TURA MAXIMA EN METROS O PISOS  ASANTES  STANCIAMIENTOS  STACIONAMIENTOS REQUERIDOS  SPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE AC  D.F.L-N°2 de 1958	PERMITIDO O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C. O.G.U.C.  *** ** *** *** *** *** *** ** ** ** *	60,38  PROYECTADO 0,11% 0% 1 PISO 70,00% 4,10 MTS  **  TO  mobiliana permiso) Art. 124  SI R DESTINO	COEFICIENT DENSIDAD ADOSAMIEN ANTEJARDIT ESTACIONAL Proyección Si Canj. Viv. Ecc	510,00  TE DE OCUPACIÓN DE SU  TO  WIENTOS PROYECTO  DIMBRAS Art. 2.6.11. OGUC  In. Art. 6.1.8 OGUC  Car)  TC  Res. N° *****	O. O.	RMITIDO G.U.C. G.U.C. G.U.C. state of the control o	PROYECTADO 11,83% 0,00% 7,63 MTS da Art 24.0GU	PAI	

## 7.5.- PAGO DE DERECHOS:

						CLASIFICACIÓN	m2	
						C-4	60,38	
CLASIFICACION (ES) DE LA CONSTRUCCIÓN					-	***	***	
						***		
						***	***	
PRESUPUESTO					\$	7.595.106		
SUBTOTAL DERECHOS MUNICIPALES				%	\$	0		
DESCUENTO POR UNIDADES REPETIDAS				(-)	\$	0		
TOTAL DERECHOS MUNICIPALES 1.5				%	\$	113.342		
DESCUENTO 30% CON INFORME DE REVISOR INDEPENDIENTE				(-)	\$	0		
CONSIGNADO AL INGRESOS ANTEPROYECTO	G.I.M. N°	FECHA:		(-)	\$	The state of the s	0	
MONTO CONSIGNADO CON ANTEPROYECTO	G.I.M. N°	FECHA:		(-)	\$	0		
MONTO CONSIGNADO AL INGRESO	GIM.N°	FECHA		(-) \$		\$ 0		
TOTALA PAGAR					\$		113.342	
GIRO INGRESO MUNICIPAL	UNICIPAL N°			Omenine analytimes		FECHA		
ONVENIO DE PAGO N°			Second Street Second Second	FECHA				

NOTAS: SOLO PARA	SITUACIONES ESPECIA	LES DE LA AUTORIZACION)

PERMISO DE EDIFICACION OBRA NUEVA Nº 40 DE FECHA 18.05.2018; PROPIEDAD ROL POR 60,38 M2, EMPLAZADA EN MATA REDONDA S/N. COMUNA DE PERALILLO. PROPIEDAD DEL SR. PATRICIO HERNALDO GALVEZ GUZMAN, C.I. N'

CIPALIDA

FERNANDO A. JARA SEPULVEDA

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES FIRMA Y TIMBRE

IMPRIMR



Instituto Nacional de Estadísticas Subdirección de Operaciones Subdepartamento Estadísticas Sectoriales de Industrias Unidad de Edficación

Paseo Bulnes 418, piso 4°

Teléfonos 02-28924410 02-28924406

Santiago - Chite

## CERTIFICADO DE INGRESO FORMULARIO ÚNICO DE EDIFICACIÓN - WEB

Con fecha 18/05/2018 el Instituto Nacional de Estadísticas da por recepcionada la Encuesta de edificación. Correspondiente al mes de mayo de 2018

Folio:

Nombre propietario:

PATRICIO HERNALDO GALVEZ GUZMAN

Nombre Comuna:

Peralillo

Rol Avalúo:

Profesional responsable:

ENZO VALDIVIA SALINAS

E-Mail:

60

Superficie (M2):

C/4

Materialidad

Destino

Casa aislada

Agradecemos su Colaboración

Firma del Profesional competente

Pablo Araya Sepúlveda Jefe de Producto E-Mail : pablo.araya@ine.cl

Señor Informante: Conserve este Certificado de Recepción. Este documento valida la entrega de la información.